




PIŁA TARCZOWA OPTISAW CS 275 [3302275]



7 304,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

OPTIsaw CS 275 - piła tarczowa do metalu o średnicy tarczy tnącej 275 mm.

Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena

Opis:

- Tarcza 275 mm oraz 315 mm
- Imadło maszynowe z niezależnie nastawianymi szczękami
 - Optymalne warunki przecinania materiału
 - System 4 punktowego pozycjonowania tarczy tnącej
- Podstawa przystosowana do współpracy z podajnikiem rolkowym MSR 4
 - System zamkniętego obiegu chłodziwa
- Unikalna konstrukcja osłony tarczy tnącej, zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo obsługi podczas pracy
 - Długa dźwignia posuwu ręcznego dla ułatwienia obsługi
- Wyłącznik obrotów tarczy tnącej zintegrowany z dźwignią posuwu
 - Podziałka kątowa dla precyzyjnego ustawienia wartości kąta
 - Skręt zespołu tarczy tnącej o kąt w granicach -45 do +45 stopni
 - Minimalny czas ustawczy

Zakres cięcia				
				
CS 275	0 °	Ø 60 mm	60 mm	100 x 60 mm
CS 315		Ø 85 mm	85 mm	130 x 70 mm
CS 275	45°	Ø 60 mm	60 mm	70 x 60 mm
CS 315		Ø 85 mm	85 mm	90 x 70 mm

Zakres dostawy:

- System chłodzenia

- Podstawa obrabiarki
- Szybkomocujące imadło

Dane techniczne:

Zakres cięcia prętów okrągłych dla 0 °:	60 mm
Zakres cięcia prętów prostokątnych dla 0 °:	100 x 60 mm
Zakres cięcia prętów kwadratowych dla 0 °:	60 x 60 mm
Zakres cięcia prętów okrągłych dla 45 °:	60 mm
Zakres cięcia prętów prostokątnych dla 45 °:	70 x 60 mm
Zakres cięcia prętów kwadratowych dla 45 °:	60 x 60 mm
Obroty tarczy tnącej:	41 / 82 m/min.
Rozwartość szczęk imadła:	110 mm
Średnica tarczy tnącej:	275mm otwór 40 mm
Wymiary (Dł. x Sz. Wys.):	810 x 550 x 1580 mm
Masa:	175 kg
Moc silnika:	2,0 / 1,4 kW 400V 50H





**Wyjmowany pojemnik na płyn chłodzący
z pompą o wysokiej wydajności**

Wypożyczenie dodatkowe:

- Stół rolkowy Optimum MSR 4 [3357610]
- Stół rolkowy Optimum MSR 4H [3357001]
- Stół rolkowy Optimum MSR 7 [3357611]
- Stół rolkowy Optimum MSR 7H [3357002]
- Stół rolkowy Optimum MSR 10 [3357613]
- Stół rolkowy Optimum MSR 10H [3357003]
- Tarcza piły HSS 4 mm [3357444]
- Tarcza piły HSS 6 mm [3357446]
- Tarcza piły HSS 8 mm [3357448]



Informacja o koszcie dostawy