

**SPRĘŻARKA TŁOKOWA MOBILNA AIRCRAFT AIRCLASSIC 503/200/10 [2034052]**



**3 039,00 zł**



## OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

**AirClassic 503/200/10** - mobilna sprężarka tłokowa z napędem pasowym.

### Opis:

- Chłodnica końcowa z dużymi żeberkami zapewnia niską temperaturę na wejściu do zbiornika, a tym samym ogranicza ilość wilgoci w sprężonym powietrzu
  - Duże koło wentylatora zapewnia optymalne chłodzenie
  - Wysokiej jakości silnik elektryczny o dużym momencie obrotowym
- Silnik elektryczny wyposażony w kondensator rozruchowy oraz wyłącznik ochronny
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, dwa manometry, włącznik automatyczny oraz zawór do spustu kondensatu
  - Stabilna, metalowa osłona paska napędowego
  - Zbiorniki sprężonego powietrza malowane proszkowo
- Modele o pojemności zbiornika 50 l z odbojami z przodu, od 100 l z kółkami skrętnymi
- Reduktor ciśnienia do bezstopniowej regulacji odpowiedniego ciśnienia roboczego
  - Dwa manometry - do pomiaru ciśnienia w zbiorniku oraz ciśnienia roboczego
    - Jeden punkt poboru powietrza z szybkozłączem
    - Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy

### Dane techniczne:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Maksymalne ciśnienie:          | 10 bar    |
| Maksymalny strumień objętości: | 418 l/min |
| Wydajność tłoczenia:           | 288 l/mi  |
| Pojemność zbiornika:           | 200 l     |



Cylindry / stopnie sprężania:

2 / 1

Moc silnika:

2,3 kW

Prędkość obrotowa:

1250 min<sup>-1</sup>

Napięcie zasilania:

400 V / 50 Hz

Poziom ciśnienia akustycznego:

96 dB(A)

Waga:

105 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

1405 x 490 x 970 mm