


**SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA, TRZYAGREGATOWA CASADEI LIBRA 45/3 RRR 135  
[5222456]**



**Zapytaj**

## ZDJĘCIA PRODUKTU



## OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

**CASADEI Libra 45/3 RRR 135** - kompaktowa szlifierka szerokotaśmowa, z trzema agregatami, o maksymalnej szerokości roboczej 1350 mm.

### Opis:

- LIBRA 45 charakteryzuje się bogatym wyposażeniem standardowym, solidniejszą konstrukcją (zarówno podstawa, jak i zespoły robocze), podkładkami szlifierskimi o większej powierzchni styku i nowoczesnymi systemami sterowania
  - Elektryczna regulacja stołu roboczego
  - Cyfrowy wyświetlacz wysokości stołu
- Elektronicznie sterowane oscylacją taśmy szlifierskiej przy zmniejszonym zapotrzebowaniu sprężonego powietrza
  - Automatyczny rozruch gwiazda-trójkąt
  - Dywan posuwowy z naturalnego kauczuku
    - Możliwy między szlif lakieru

- Automatyczne centrowanie dywanu
- Stół roboczy wyposażony w podwójne rolki na wejściu i wyjściu
  - Duże walce szlifujące-Ø 140 mm
- Dwie prędkości posuwu regulowane za pomocą motoreduktora
  - Elastyczna belka dociskowa przed pierwszym agregatem
  - Gumowe rolki dociskowe z przodu i z tyłu każdego agregatu
- Pneumatyczny naciąg taśmy szlifierskiej każdej jednostki z możliwością dziesiątnej korekcji grubości ziarna / taśmy




**Wyposażenie RRR:**

- 1. Stalowy walec Ø 140 mm, ukośnie uźebrowany z precyzyjną regulacją
- 2. Gumowy walec Ø 160 mm (65 Sh) z precyzyjną regulacją
- 3. Gumowy walec Ø 250 mm (45 Sh) z precyzyjną regulacją

#### **Dane techniczne**

Szerokość robocza:	1350 mm
Wysokość robocza min. / max.:	4 / 170 mm
Szerokość taśmy szlifującej:	1370 mm
Długość taśmy szlifującej:	2150 mm

2 prędkości posuwu:	4,5 - 9 m/min
Moc silnika posuwu:	0,45 / 0,8 kW
Moc silnika podnoszenia stołu:	0,25 kW
Moc:	11 kW



Model	Numer art.	H mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
LIBRA 45/3 RRR 135	5222456	2070	1420	2000	1800

**Wyposażenie dostępne wyłącznie przy zamawianiu nowej maszyny:**

- [Silnik wzmocniony 1. agregatu 15 kW \[5257239\]](#)
- [Silnik wzmocniony 1. agregatu 18,5 kW \[5257240\]](#)
- [Silnik 1. agregatu 11 kW, z dwoma prędkościami \[5257242\]](#)
- [Silnik 1. agregatu 15 kW, z dwoma prędkościami \[5257243\]](#)
- [Silnik wzmocniony 2 / 3 agregatu 15 kW \[5257245\]](#)
- [Silnik wzmocniony 2 / 3 agregatu 18,5 kW \[5257246\]](#)



- [Silnik 2 / 3 agregatu 11 kW, z dwoma prędkościami \[5257247\]](#)
- [Silnik 2 / 3 agregatu 15 kW, z dwoma prędkościami \[5257248\]](#)
  - [Falownik z silnikiem 2. / 3. agregatu 11 kW \[5257249\]](#)
  - [Falownik z silnikiem 2. / 3. agregatu 15 kW \[5257250\]](#)
    - [Silnik 2. agregatu 15 kW \[5257259\]](#)
    - [Silnik 2. agregatu 18,5 kW \[5257260\]](#)
- [Silnik 2. agregatu 11 kW, z dwoma prędkościami \[5257262\]](#)
- [Silnik 2. agregatu 15 kW, z dwoma prędkościami \[5257263\]](#)
  - [Falownik z silnikiem 2. agregatu 11 kW \[5257264\]](#)
  - [Falownik z silnikiem 2. agregatu 15 kW \[5257265\]](#)
    - [Silnik 3. agregatu 11 kW \[5257267\]](#)
    - [Silnik 3. agregatu 15 kW \[5257268\]](#)
    - [Silnik 3. agregatu 18,5 kW \[5257269\]](#)
- [Silnik 3. agregatu 11 kW, z dwoma prędkościami \[5257271\]](#)
- [Silnik 3. agregatu 15 kW, z dwoma prędkościami \[5257272\]](#)
  - [Falownik z silnikiem 3. agregatu 11 kW \[5257273\]](#)
  - [Falownik z silnikiem 3. agregatu 15 kW \[5257274\]](#)
- [Stół próżniowy z wentylatorem elektrycznym 4 kW \[5257276\]](#)
- [Stół rolkowy na wlocie i wylocie do długich elementów \[5257278\]](#)
- [Stół rolkowy na wlocie i wylocie na długi lub krótki element \[5257279\]](#)
  - [Dmuchawa oscylacyjna taśmy dla 1 agregatu \[5257280\]](#)
  - [Dmuchawa oscylacyjna taśmy dla 2 agregatu \[5257281\]](#)
  - [Dmuchawa oscylacyjna taśmy dla 3 agregatu \[5257282\]](#)
- [Agregat czyszczący obrabiany element na wylocie \[5257283\]](#)
  - [Stopa dociskowa pływająca na 1. pozycji \[5257286\]](#)
  - [Stopa dociskowa pływająca na 2. pozycji \[5257287\]](#)
  - [Stopa dociskowa pływająca na 3. pozycji \[5257288\]](#)



- Stopa dociskowa pływająca na 4. pozycji [5257289]
- Regulacja pneumatyczna 1. stopy dociskowej [5257290]
- Rolki dociskowe rowkowane gumowe na 2. pozycji [5257296]
- Rolki dociskowe rowkowane gumowe na 3. pozycji [5257297]
- Rolki dociskowe rowkowane gumowe na 4. pozycji [5257298]
- Posuw dywanu bezstopniowy z motoreduktorem 1.5 kW [5257299]
- Posuw dywanu bezstopniowy z motoreduktorem 2.2 kW [5257300]
- Posuw dywanu bezstopniowy z falownikiem 1.5 kW [5257302]
- Posuw dywanu bezstopniowy z falownikiem 2.2 kW [5257303]
  - Stopa dociskowa pływająca na 1 pozycji [5257493]
  - Stopa dociskowa pływająca na 2 pozycji [5257494]
- Agregat szczotkujący z wałkiem szczotkowym Tinex [5259015]
  - Rolki dociskowe gumowe rowkowane 3. pozycja [5259020]
  - Silnik 11 kW 2. agregatu [5257258]



### **Informacja o koszcie dostawy**