



**WIERTŁO TREPANACYJNE (RDZENIOWE) GOLD-LINE 30 WELDON, Ø 48 MM
[38720.1260U48]**



329,00 zł



OPIS PRODUKTU



Wiertło trepanacyjne (rdzeniowe) GOLD-LINE 30 Weldon, Ø 48 mm.

Opis:

- Uchwyt narzędziowy: Weldon
- Średnica uchwytu w milimetrach: 19 mm
- Średnica uchwytu w calach: 3/4"
- Głębokość wiercenia: 30 mm
- Średnica wiertła: 48 mm

Wiertło rdzeniowe optymalnie nadaje się do:

- Stali < 500 N
- Stali < 750 Nm
- Tworzyw sztucznych GFK / CFK

Dobre dla:

- Stal < 900 N
- Alu < 10% Si
- Miedź, mosiądz, nikiel, cyna
- Żeliwo

Możliwość stosowania z:

- Stal < 1100 N
- Alu > 10% Si

Właściwości wiertel rdzeniowych GOLD-LINE:



Stal specjalna HSS-XE:

- Wykonane z wysokostopowej stali HSS-. XE
- Dzięki temu ekstremalnie twarde na wierzchołkach zębów (do 68 HRC)
 - Długa żywotność

Wiertło rdzeniowe HSS hartowane schodkowo:

- Standardowo hartowane wiertła rdzeniowe HSS w stopniach
- Dzięki temu ekstremalnie twarde końcówki zębów (68 HRC) i wciąż elastyczne wiertło rdzeniowe

Całkowicie szlifowane z całego materiału:

- Ten drobny szlif zwiększa wydajność cięcia przy jednoczesnym zmniejszeniu tarcia
 - Dla większej żywotności

Obróbka powierzchniowa Gold- Tech obróbka powierzchni:

- Specjalna obróbka dla dłuższej żywotności

Pięć geometrii cięcia:

- Specjalnie dostosowane geometrie cięcia specjalnie dla różnych średnic i głębokości cięcia

Odpowiednie do wiertel rdzeniowych:

- Metal Force, Alfa-Rotabest + Alfa Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal...